



Compacte weegschaal PCE-BSH serie

Kalibreerbare compacte weegschaal tot 10 kg / Resolutie van 0,1 g / USB-interface / Stuktelfunctie / Verschillende weegeenheden g, kg, lb, ct, gn, gsm en meer / Batterij of netvoeding / Ondervloerse weging / Optionele PC software

De goedkope compacte weegschaal biedt een zeer hoge resolutie, zelfs in het hogere weegbereik. De compacte weegschaal beschikt over een afneembare, gemakkelijk te reinigen RVS-weegplaat. Bij de standaarduitrusting van de compacte weegschaal hoort ook een stuktelfunctie voor het tellen van voorwerpen met hetzelfde gewicht. De compacte weegschaal wordt gevoed door een 12V-voeding of door 6 x 1,5 V AA batterijen, waardoor een flexibel gebruik mogelijk is. Voor het egaliseren van de compacte weegschaal, beschikt de weegschaal over verstelbare poten.

Een ander voordeel van de compacte weegschaal is zijn USB interface, die het samen met de optionele software mogelijk maakt om de gegevens naar een PC over te dragen. Dankzij de optioneel verkrijgbare justiegewichten is een snelle controle en instelling van de weegschaal mogelijk. Om de hoogstmogelijke nauwkeurigheid te kunnen bieden, beschikt de compacte weegschaal over twee kalibratiemogelijkheden. Ten eerste kan de compacte weegschaal met een vrij instelbaar kalibratiegewicht gejusteerd worden en daarnaast kan ook een meerpuntskalibratie worden doorgevoerd. De compacte weegschaal is het ideale hulpinstrument in de productie, laboratorium, in- en uitgangscntrole en voor mobiel gebruik. Hier vindt u een overzicht van onze [compacte weegschalen](#).

Mocht u vragen hebben over de compacte weegschaal, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technici en ingenieurs zullen u graag met raad bijstaan over de compacte weegschaal en over ieder willekeurig product van onze regelings- en controlesystemen, [meetinstrumenten](#) of [weegschalen](#).



[Klik hier voor de prijs!](#)



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl





- USB-interface
- Weegbereik tot 10 kg
- Hoge resolutie van 0,1 g
- Telfunctie
- Meerdere tara tot 100% F.S.
- Multipoint-kalibratie mogelijk
- Kalibratie vrij selecteerbaar
- Keuze uit vele weegeenheden
- Ondervloerseweging mogelijk (haak optioneel)
- Netvoeding of batterij

Technische gegevens van de compacte weegschaal PCE-BSH 6000

Weegbereik

PCE-BSH 6000 6.000 g

PCE-BSH 10000 10.000 g

Resolutie

PCE-BSH 6000 0,1 g

PCE-BSH 10000 0,2 g

Meetonzekerheid

PCE-BSH 6000 $\pm 0,3$ g

PCE-BSH 10000 $\pm 0,6$ g

Platformgrootte 160 x 180 mm

Tarrabereik Meerdere tarra over het gehele weegbereik

Indicator LCD-beeldscherm met 20 mm cijferhoogte Achtergrondverlichting instelbaar

Eenheden g, kg, lb, oz, dwt, ozt, gn, ct, tLT, tLH, tLJ, GN, dr, MM, ToIA, GSM

Interface USB

Software optioneel verkrijgbaar

Voeding 12 V / 500 mA netvoeding (binnen-/buiten+) of met batterijen (6 x 1,5 V AA batterijen)
Stroomverbruik max. 47 mA

Afmetingen 200 x 265 x 100 mm

Gewicht Ca. 1,8 kg (zonder batterijen)



Verpakkingsgegevens

370 x 260 x 170 mm / 2,5 kg

Gebruiksvoorbeelden van de compacte weegschaal PCE-BSH serie



De libelle is goed zichtbaar geïntegreerd in de behuizing om de compacte weegschaal gemakkelijk uit te lijnen.



Aan de achterkant van de compacte weegschaal ziet u de USB interface en de netvoeding aansluiting voor de meegeleverde voedingsadapter.

Inhoud van de zending van de compacte weegschaal PCE-BSH serie

1 x compacte weegschaal PCE-BSH 6000 of PCE-BSH 10000, 1 x weegplaat, 1 x netsnoer en 1 x gebruiksaanwijzing