



## Endoscoop met richtbare kop PCE-VE 350N

2-kant endoscoop voor de industrie en installateurs / geheugenkaart 2GB  
voor foto's en video's / diameter van 6,0 mm / 2-kant-optiek

De endoscoop met richtbare kop PCE-VE 350N is het optimale instrument voor iedere onderhoudstechnicus en ontwikkelingsingenieur. De endoscoop met richtbare kop maakt het u mogelijk om het interieur van machines en installaties te bekijken, zonder dat het nodig is om de apparatuur te demonteren. Er kunnen ook beelden en videobeelden genomen worden van de te controleren onderdelen. Deze kunnen in de endoscoop worden opgeslagen om daarna naar de PC te worden getransfereerd. Het is het ideale instrument voor onderhoud en behoud in industriële bedrijven en werkplaatsen. Nooit tevoren was het zo eenvoudig en goedkoop om een gedocumenteerde optische analyse met een endoscoop uit te voeren. De geringe diameter van de kabel (6,0 mm) maakt het u mogelijk, om in zeer kleine onderdelen binnen te komen. De effectieve lengte van het kabel is 1000 mm. De bediening is zeer eenvoudig: leid de flexibele kabel via een gat of een holte dichtbij de plek die u wilt zien naar binnen en onderzoek alles op het beeldscherm. Met behulp van een joystick kunt u de punt van de camera in twee richtingen bewegen. Nu kunt u een foto nemen voor de documentatie, die in het geheugen van de video-endoscoop met richtbare kop wordt opgeslagen. U kunt dit beeld op ieder moment naar een computer transfereren, om deze daar op uw gemak te kunnen analyseren of aan een andere persoon te laten zien. Dankzij de flexibele kabel, het geringe gewicht en de uitstekende optiek kunt u met deze endoscoop met richtbare kop op een snelle en eenvoudige wijze de zwakke en problematische punten bepalen, waardoor u preventieve maatregelen kunt nemen zonder dure demontages uit te moeten voeren. Vooral de documentatie aan de hand van beelden of van een video maakt een analyse achteraf mogelijk. Zo kunt u na het uitvoeren van een reconstructie of een reparatie de oorspronkelijke toestand met de eindsituatie vergelijken. Mocht u vragen hebben over de endoscoop met richtbare kop, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze endoscoop en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



**De belangrijkste voordelen van de endoscoop met richtbare kop zijn:**

- Flexibele kabel
- Buisdiameter van 6,0 mm
- Beeldopnamen / foto's en video's
- 2-kanten optiek
- 2GB geheugenkaart
- Inclusief draagtas



**Technische specificaties van de endoscoop met richtbare kop**

Lengte van de flexibele kabel	1000 mm
Beeldsensor	CMOS
Resolutie / beeldsensor (dynamisch / statisch)	320 x 240 / 640 x 480
Beeldfrequentie	30 / s
Blootstelling	automatisch
Witbalans	vast
Gezichtsveld / gezichtshoek	67 °
Kijkafstand	1,5 ... 10 cm



Verlichting	4 LED's
Kabeldiameter	6,0 mm
Kop	Richtbaar in twee richtingen
Buigradius	90 mm
Beeldscherm	3,5" TFT-beeldscherm
Interface	Mini-USB 1.1 (AV out)
Beeldgeheugen	SD-geheugenkaart (tot 2 GB)
Compressieformaat	MPEG4 (320 x 240) ASF
Beeldformaat	JPEG (640 x 480)
Videuitgangsformaat	NTSC & PAL
Bedrijfs- en opslagtemperatuur	-10 ... +50 °C
Voeding	oplaadbare Lithium-ion accu van 3,7 V
Gewicht	450 gr

#### Aansluiten



#### Inhoud van de zending van de endoscoop

1 x 2-kant endoscoop PCE-VE 350N incl. camerakop met 2-optica,  
 1 x 2 GB SD-geheugenkaart, 1 x USB-kabel, 1 x koffer, 1 x voeding voor oplaadbare batterij,  
 3 x spiegel (35 ° / 45 ° / 55 °), 1 x gebruiksaanwijzing

Houd rekening met het volgende: Dit apparaat is **niet** geschikt voor de medische sector.

