

iShotgun

Mini afstandsmicrofoon voor mobiele telefoons en camera's

De iShotgun is een mini microfoon voor de Iphone/Ipad van Apple en andere apparaten met de standaard 4-pin connectie. De verschillende adapters maken variabele richting van de microfoon en de gelijktijdige aansluiting van de microfoon en hoofdtelefoon mogelijk. Bij deze levering zitten ook een flitsschoen-adapter en een adapterkabel voor een 'normale' 3,5 mm aansluitstekker inbegrepen. Hierdoor is het apparaat te gebruiken voor veel camera's - en is op die manier een perfecte metgezel bij het opnemen van video. Een speciale bonus is een afneembare 1 meter lange mini-Angel in een stabiele systeemkoffer. Zo kan het heel uitstekend vissen voor het beste geluid. Mocht u vragen hebben over de iShotgun dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03** Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze iPhonemeter en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 **E:** info@pcebenelux.nl **I:** www.pce-inst-benelux.nl



Technische specificaties

Microfoontype	Interferentie buis
Richtingskarakteristiek	Supercardioïde
Capsule	Ø 8,5 mm
Frequentie bereik	100 – 18 000 Hz
Maximale geluidsdruk	dB
Gevoeligheid	8 mV/Pa
Signaal/ruisverhouding	65 dB (Ref. 1Pa-gewogen)
Ruis	28 dB (A-gewogen IEC 268-4)
Uitgangsimpedantie	<2200 Ohm
Voeding	Plug & Play
Aansluiting	4-pin audio-jack
Afmetingen Ø x L	8-10 x 120 mm (zonder plug)
Gewicht	20gr
Kleur	90 ... 460 HB
Vickers	Zwart



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



Omvang van de levering

1 x iShotgun opnameapparaat, 1 x flitsschoen-adapter, 1 x windscherm, 1 x uittrekbare Angel 1m, 1 x Verlengkabel 3m, 1 x split adapter SA011, 1 x split adapter SA012, 1 x camerakabel CB002S, 1 x gebruiksaanwijzing

