

## Laser afstandsmeter iLDM-150

Laser afstandsmeter met Bluetooth interface/ Voor iPhone, iPad en Android /  
Hoek- en afstandsmeting/ tot 70 m / Pythagorasfunctie / robuuste IP54 behuizing

De laser afstandsmeter iLDM-150 beschikt over een Bluetooth-interface. Op die manier kan de afstandsmeter de meetwaarden overbrengen op een iPhone of iPad. Het is mogelijk om zo afstandsmetingen exact te documenteren. De lasermeter iLDM-150 meet afstanden tot 70 m met een precisie van  $\pm 1,5$  mm. Daarmee komt de iLDM-150 het beste tot zijn recht bij nauwkeurige metingen in de bouwsector. Naast afstandsmeting beschikt de iLDM-150 ook over meetfuncties als Pythagoras, optellen en aftrekken van afstanden, hoekmetingen en veel meer. De metingen kunnen op meerdere manieren door het apparaat tot stand gebracht worden. Dit kan via een druk op de knop aan de bovenkant van het apparaat, een knop aan de zijkant van het apparaat, een tijd gestuurde meting, of de meting van de app op een Apple of Android. De behuizing van de iLDM-150 heeft een IP54 bescherming. Dat maakt de laser afstandsmeter tot een robuuste partner voor afstandsmetingen in de bouwsector. Mocht u vragen hebben over de laser afstandsmeter iLDM-150, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze laser afstandsmeter iLDM-150 en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Statief schroefdraad iLDM-150
- Verlichte LC Display
- Bluetooth-interface
- Compatible voor iPad, iPhone en Android
- Pythagorasfunctie
- Hoekmeting
- IP 54 bescherming
- Vierkanten

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl





## Technische specificaties

Meetbereik	0 ... 70 m
Precisie	< 10 m: $\pm 1,5$ mm > 10 m: $\pm 1,65$ mm
Resolutie	1 mm
Eenheden	m, inch, ft
Meetbereik hoeken	$\pm 65^\circ$
Meetnauwkeurigheid	$\pm 0,5^\circ$
Meetfuncties	Oppervlakteberekening Volumeberekening indirecte afstandsmeting via Pythagoras Indirecte afstandsmeting met behulp van hoeken Optellen / aftrekken van afstanden Continue afstandsmeting Max / Min Meting Tijd gestuurde meting
Meetwaarde geheugen	Weergave van de laatste 20 metingen

## Algemene technische gegevens

Bluetooth	3.0 Apple iPhone / iPad ondersteuning Android Smartphones en Tablets SPP ondersteuning
Bescherming	IP 54 Bescherming tegen stof en opspattend water
Laserklasse	Klasse II / 635 nm / < 1 mW
Stroomvoorziening	2 x AA 1,5 V Batterij
Levensduur batterij	Tot 8000 metingen
Afmetingen	135 x 53 x 30 mm
Gewicht	160 g





### Inhoud levering

1 x Laser afstandsmeter iLDM-150, 1 x draagtas, 2 x AA 1,5 V Batterijen,  
1 x Handleiding

